

IF IT WORX, IT'S

UTAX

IM **BÜRO** HABE ICH MEINEN
TRAUMPARTNER GEFUNDEN:
UNKOMPLIZIERT
UND VIELSEITIG.



DIGITALES ●●●●
MULTIFUNKTIONSSYSTEM

CD 1435/1445



DIGITALES MULTIFUNKTIONSSYSTEM CD 1435/1445

ALLES, WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

ACH, WENN DOCH BLOSS ALLES SO GUT FUNKTIONIEREN WÜRDIE WIE DIE DIGITALEN DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME CD 1435 UND CD 1445! DENN DAMIT DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN ODER FAXEN* SIE SO UNKOMPLIZIERT UND ZUVERLÄSSIG, WIE ES IHR BÜROALLTAG ERFORDERT – UND WIE SIE ES VERDIENT HABEN.


So richtig wohl fühlen sich beide Systeme vor allem in Office-Umgebungen mit mittlerem Volumen. Egal, ob Sie dabei als ganze Abteilung oder in einzelnen Teams darauf zugreifen, alle werden zur vollsten Zufriedenheit bedient. Und das optional erhältliche Zubehör ermöglicht zusätzlich, beide Systeme auf Wunsch noch besser an Ihre individuellen Nutzerbedürfnisse anzupassen. Ebenfalls ideal für die Realisierung Ihrer spezifischen Anforderungen ist die HyPAS-Technologie, die es erlaubt, individuelle Workflows zu integrieren. Die umfassenden Scan-Funktionen

machen das Bild des Alleskönners komplett, wobei die Möglichkeit, Scans in Farbe zu erstellen, hier ruhig mal gesondert erwähnt werden darf. Außerdem ermöglicht Ihnen der Originaleinzug mit Dual-Scan*, Vorder- und Rückseite eines Dokuments zeitsparend und vorlagenschonend in einem Arbeitsgang zu scannen. In puncto Sparsamkeit und Ressourcenschonung leisten beide Systeme mit der Duplex-Einheit ihr Bestes, denn doppelseitiges Drucken und Kopieren spart volle 50% Papier. Sparsam ist auch der Zeitbedarf bis zur ersten Kopie, die nach 5,6 bzw. 4,7 Sekunden erstellt wird. Danach werden Ihre Dokumente mit 35 bzw. 45 DIN-A4-Seiten pro Minute ausgegeben (CD 1435 bzw. CD 1445). Außerdem verfügen beide Systeme über eine Netzwerkschnittstelle für den Einsatz in Arbeitsgruppen, einen Arbeitsspeicher von 1.024 MB und eine integrierte Festplatte.

**optional*



DIGITALES 
MULTIFUNKTIONSSYSTEM
CD 1435/1445



ALLES PERFEKT UND EINFACH

CD 1435/1445 mit 2 x 500 Blatt Universalkassetten,
Duplexeinheit und 160 GB Festplatte

- Einfache Bedienung über großen und übersichtlichen Touch-Screen
- Authentifizierung zur Steuerung von Nutzungsberechtigungen*
- Möglichkeit zur Einrichtung von bis zu 1.000 Kostenstellen
- Erste Seite in der Kopie schon nach 5,6 bzw. 4,7 Sekunden (CD 1435 bzw. CD 1445)
- Dual-Scan* zum Scannen von Vorder- und Rückseite in einem Durchlauf
- USB-Host für direktes Drucken vom USB-Stick und Scan to USB
- Endverarbeitung* für die Erstellung gehefteter/gelochter Sätze oder verteilfertiger Broschüren, Wickelfalz für Briefe, Offline-Heftung
- Verarbeitung von hohen Papiergewichten bis 300 g/m² und Formaten bis DIN A3+ (305 x 457 mm)
- Papiervorrat: Standard 1.150 Blatt, Maximum 7.150 Blatt*



ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CD 1435: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3-Seiten/Min. CD 1445: max. 45 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 22 DIN-A3-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	5,6/6 Sekunden* (CD 1435), 4,7/5,3 Sekunden* (CD 1445)
Anwärmzeit	23 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	1.024 MB RAM, 160 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	747 x 668 x 767 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 82 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.800 W max., ca. 740/860 W (CD 1435/1445) im Betrieb, ca. 170 W im Bereitschaftsmodus, ca. 16 W im Sleep-Modus
Geräuschkentwicklung	ca. 49,4/50,9 dB(A) im Betrieb (CD 1435/1445), ca. 35,4 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Ihr UTAX-Vertragshändler

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	PowerPC 750CL/600 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 80/160 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex), Farbe: max. 50/80 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) mit DP-771
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen

OPTION FAXSYSTEM (V)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, autom. Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-770 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-771 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (optionaler Zusatzspeicher von 1 GB erforderlich, DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 175 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Originalabdeckung Finisher	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist) DF-770 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-790 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Lochinheit für DF-770/790, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 Multi Tray für DF-790
Job Separator	JS-730 (innen), JS-731 (außen)
Papierzufuhr	PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (3.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, DT-730 Originalablage, Unterschrank Nr. 63

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CD 1435 und der CD 1445 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.de



HyPAS™

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.