

IF IT WORX, IT'S

UTAX

ALS ES HIESS, WIR KRIEGEN EINEN
NEUEN INS TEAM,
WAREN WIR SKEPTISCH.
JETZT SIND WIR BEGEISTERT.



DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

CD 5140L/5240L



DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM CD 5140L/5240L

DER PRODUKTIVSTE WEG, DAS BETRIEBSKLIMA ZU VERBESSERN.



GUTE TEAMARBEIT ERKENNT MAN IMMER DARAN, DASS ALLE GUT MITEINANDER ZURECHTKOMMEN UND EINANDER UNTERSTÜTZEN. DIE BEIDEN DIN-A4-S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME CD 5140L UND CD 5240L LASSEN SICH MÜHELOS IN MITTELGROSSE TEAMS UND ABTEILUNGEN INTEGRIEREN UND SORGEN DORT FÜR REIBUNGSLOSE ABLÄUFE.

Beim CD 5140L handelt es sich um ein 3-in-1-System mit Kopier-, Druck- und Farbscanfunktionalität. Der CD 5240L ist ein 4-in-1-System und bietet Ihnen zusätzlich noch Faxfunktionalität. Mit ihrer produktiven Kopier- und Druckgeschwindigkeit von 40 DIN-A4-Seiten pro Minute bzw. 24,5 DIN-A4-Seiten im Duplex-Modus beschleunigen sie auch in Ihrer Abteilung den Output. Wobei die Anwärmszeit von nur 22 Sekunden und der schnelle Druck der ersten Seite nach nur 9,5 Sekunden auch Wartezeiten minimieren. Ausgestattet mit einem Vorlageneinzug für bis zu 50 Originale mit Wendung, der Fähigkeit zum Duplex-Druck für doppel-

seitiges, papiersparendes Drucken und dem Netzwerkdruck, werden beide Systeme schnell alle im Team überzeugen. Betonung auf schnell, denn all diese Funktionen machen das Arbeitsleben spürbar effizienter. Auch der Standardpapiervorrat von 600 Blatt, der sich bis auf 2.100 Blatt erweitern lässt, spart Zeit, weil Nachschub seltener aufgefüllt werden muss. Hohe Flexibilität beim Drucken erhalten Sie durch die Möglichkeit, Papiergewichte bis zu 220 g/m² und Papierformate von DIN A6R bis DIN A4 zu verwenden. Und auch für die Qualitätswächter im Team liefern beide Systeme mit einer Scanauflösung von 600 x 600 dpi und einer Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi alle notwendigen Argumente zur Zufriedenheit. Zahlreiche Scanfunktionen wie Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN- und WIA-Scan sowie das hohe Maß an Sicherheit dank des optionalen Card Authentication Kits und der zahlreichen anderen Sicherheitseinstellungen runden den Funktionsumfang der neuen Teamplayer konsequent ab.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
CD 5140L/5240L

max. 3 x 500 Blatt Universalkassetten*

Origineleinzug mit Wendung für 50 Blatt

Card Authentication Kit (B)**
UG-33 ThinPrint® Kit**

Unterschrank**



*Option / **Option
ohne Abbildung

ALLES, WAS EIN DREAMTEAM BRAUCHT. UND NOCH EIN BISSCHEN MEHR.

CD 5140L: Kopierer, Drucker, Farb-Scanner / CD 5240L: Kopierer, Drucker,
Farbscanner, Fax; beide jeweils mit Vorlageneinzug, Duplex, 1 x 500 Blatt
Universalkassette und 100 Blatt Multi Bypass

- ◆ Produktive Multifunktionalität auf kleinem Raum inkl. Farbscannen
- ◆ Einfache Bedienung über das übersichtliche Bedienfeld
- ◆ Funktion Ausweiskopie als Programm hinterlegt
- ◆ USB-Host für Scan to USB und direktes Drucken vom USB-Stick
- ◆ Hoher max. Papiervorrat bis 2.100 Blatt für mehr Produktivität
- ◆ Papiergewichte bis 220 g/m² möglich



DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
CD 5140L/5240L

IF IT WORX, IT'S



ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	CD 5140L: Kopieren, Drucken, Scannen CD 5240L: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	50 Blatt DIN A4 (Standard), 50–120 g/m ² (Simplex), 50–110 g/m ² (Duplex)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 40 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex max. 24,5 DIN-A4-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	7 Sekunden (Kopie)*, 9,5 Sekunden (Druck)*
Anwärmzeit	22 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R–DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R–DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 60–120 g/m ² , Multi Bypass 60–220 g/m ² , Duplex 60–120 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	256 MB RAM, max. 768 MB RAM
Kopierwahl	1–999 Kopien
Zoom	25%–400% in 1%-Schritten
Funktionen	Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, Ausweiskopie, Scan Once–Copy Many, Mehrfachscan, N-up, 20 Kostenstellen

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	545 x 494 x 497 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 26 kg

Ihr UTAX-Vertragshändler

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.046 W max., ca. 677 W im Betrieb, ca. 96/98 W (CD 5140L/5240L) im Bereitschaftsmodus, ca. 7/11 W (CD 5140L/5240L) im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 55 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	PowerPC 440/667 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (zusätzlicher Speicher erforderlich)
Funktionen	USB-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck (zusätzlicher Speicher erforderlich), Barcodedruck, WSD-/Internetdruck

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 35/18 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 25/14 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP

FAXSYSTEM (NUR CDC 5240L)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	3,5 MB
Rufnummernspeicher	100 Nummern
Zielwahl	22 Nummern
Gruppenwahl	20 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Papierzufuhr	max. 3 x PF-310+ (500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R–DIN A4, 60–120 g/m ²])
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), UT-110G Gigabit Ethernet Karte (nur CD 5140L), Unterschrank Nr. 64

*abhängig vom Betriebszustand

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CD 5140L und der CD 5240L wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt
 www.utax.de



UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.