



CLP 3550

FARBDRUCKER

CLP 3550 

## **SO VIEL SCHNELLIGKEIT IST EINE SCHÖNE SACHE.**

**Der innovative DIN A3-Farbdrucker CLP 3550 macht in seinem neuen Design eine wirklich überzeugende Figur – dank exzellenter Produktivität, absolutem Spitzentempo und höchster optischer Ausgabequalität. Vor allem mittel- bis höhervolumige Druckjobs wie Präsentationen, Newsletter oder Reports sind seine Stärke und lassen ihn schnell in Fahrt kommen: 50 DIN A4-Seiten pro Minute in bester Farbbrillanz, 55 DIN A4-Seiten pro Minute in s/w und die erste Farbseite nach nur 6,7 Sekunden sind das effiziente Ergebnis. Sein Geheimnis ist seine Technik: Der feine Toner, das zuverlässige Entwicklersystem, die verbesserte Kalibrierung und der erweiterte Farbraum – überzeugender kann Topqualität nicht sein. Und wirtschaftlicher auch nicht, wie seine niedrigen Betriebskosten zeigen!**

### **DAMIT SIND SIE BESTENS BEDIENT.**

Dass technische Perfektion nicht kompliziert sein muss, beweist der Farbdrucker CLP 3550 in vielfacher Hinsicht. Ob extra leichter Tonerwechsel durch farblich gekennzeichnete Kartuschen, eine optimierte Öffnungsmechanik der Papierkassetten, das einfache Drucken vom USB Host oder das besonders komfortable fünfzeilige LC-Display – hier wurde alles für eine maximale Anwenderfreundlichkeit getan. In Verbindung mit Papierformaten von DIN A3-DIN A6R, Papiergewichten von 60-220 g/m<sup>2</sup> und einem auf bis zu 4.100 Blatt aufrüstbaren Papiervorrat sind damit Anforderungen jeder Officeumgebung ganz entspannt umzusetzen. Und weil hinter solchem Können auch Kraft steht, schaffen ein Prozessor mit 750 MHz und ein auf bis zu 2.048 MB erweiterbarer Speicher die entsprechende Leistung.



## KRAFT, DIE VON INNEN KOMMT:

- Hohe Produktivität in der Verarbeitung und Ausgabe von Dokumenten:  
Druck von 50/55 (Farbe / s/w) DIN A4-Seiten pro Minute
- Brillante Qualität durch innovative Toner- und Entwicklertechnologie
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch fünfzeiliges Bedienfeld
- Minimale Wartezeit bis zum Druck der 1. Seite:  
s/w nach ca. 5,2 Sekunden und Farbe nach ca. 6,7 Sekunden
- Direktes Drucken vom USB Stick
- Dokumentenbox für unterschiedliche Abteilungen und Anwender
- Ansprechendes Design in edlem Anthrazit

Standardausstattung:

CLP 3550 mit 2 x 500 Blatt Universalkassetten, Duplexeinheit und 160 GB Festplatte

- 1 Wahlweise 2 x 500 Blatt Universalkassetten\*\*, 3.000 Blatt Großraummagazin\*\* oder Unterschrank\*
- 2 1.000 Blatt Finisher\*\* oder 3.000 Blatt Finisher\* für Multipositionsheftung bis zu 50 Blatt
- 3 Broschürenmodul\* für den 3.000 Blatt Finisher
- 4 Lochmodul\*\* für den 3.000 Blatt Finisher
- 5 Multi Tray\* für den 3.000 Blatt Finisher
- 6 Data Security Kit (E)\*\*



\* Option

\*\* Option, ohne Abbildung



# TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Funktion	Drucken
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Druckformate	DIN A3-DIN A6R
Druckgeschwindigkeit	max. 50 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe, max. 55 DIN A4-Seiten/Min. in s/w, max. 25 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe, max. 28 DIN A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite	Farbe: 6,7 Sekunden*, s/w: 5,2 Sekunden*
Anwärmzeit	ca. 57,5 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)
Papiergewichte	Universalkassette 60-163 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60-163 g/m <sup>2</sup>
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Prozessor	PowerPC 750GL/750 MHz
Druckspeicher	1.024 MB RAM (max. 2.048 MB RAM), 1 Steckplatz, 160 GB Festplatte
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
Emulationen	PCL6, KPD3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc
Funktionen	Duplexdruck, Barcodedruck, privater Druck, Kostenstellen, Direktdruck vom USB Speichermedium, Verschlüsselung mit SSL-Protokoll, IPv6, IPsec
ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Abmessungen	691 x 605 x 680 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 99 kg
UMWELT	
Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.656 W max., ca. 1.270 W im Betrieb, ca. 200 W im Bereitschaftsmodus, ca. 10 W im Sleep-Modus
Geräusentwicklung	ca. 55 dB(A) im Betrieb, 26 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE
VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner kit	Toner schwarz für 25.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798, Starter kit schwarz für 12.500 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798, Toner cyan, magenta, yellow für je 18.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798, Starter kit cyan, magenta, yellow für je 9.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798

\*abhängig vom Betriebszustand

## OPTIONEN

Papierzufuhr	PF-720 (B) (2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R)), PF-760 (B) (3.000 Blatt Großraummagazin (DIN A4/B5))
Finisher	DF-780 (B) (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-760 (B) (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), PH-5C Locheinheit für DF-760 (B), BF-720 Broschürenfaltmodul für DF-760 (B) (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A3/A4/B4), MT-720 (B) Multi Tray für DF-760 (B)
Sonstiges	Data Security Kit (E), Unterschrank Nr. 56



Der CLP 3550 wurde gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt. UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler

10/2010

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung**, **Formulardruck** und **Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumenten-Management** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.

UTAX GmbH Norderstedt

[www.utax.de](http://www.utax.de)

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

**UTAX**  
DOCUMENT CONSULTING